



VALPESA

Ingeniería, Pesaje y Valvulas



INGENIERIA DE PESAJE Y VALVULAS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.

"Nuestro Servicio Al Alcancé De Tus Proyectos"



CATALOGO GENERAL DE PRODUCTOS



VALPESA

Ingeniería, Pesaje y Valvulas



NOSOTROS

¿QUIÉNES SOMOS?

Valpesa es una empresa mexicana que se dedica al suministro de equipos industriales para el control de los procesos.

Contando con dos divisiones, división pesaje industrial y división válvulas industriales, para diversas aplicaciones ya sean de investigación, desarrollo o control dirigidas a clientes de todo sector industrial.

- **DIVISION PESAJE**

Ofrecemos una extensa gama de básculas industriales de todos los tamaños y formatos, Valpesa ofrece software para el control y la supervisión de los procesos de la fabricación de diversos productos de igual forma ofrecemos recuento de piezas con otras aplicaciones que ayudan a mejorar la productividad y disminuir los errores, desde los puntos de recaudación de los establecimientos de venta minorista, hasta las cajas para que los productos puedan mantenerse y entregarse frescos, ofreciendo soluciones de pesaje, embalaje, fijación de precios, envasado y etiquetado, así como el mantenimiento de las mismas.



- **DIVISION VALVULAS INDUSTRIALES**

Nos distinguimos por obtener las principales representaciones de válvulas, tuberías, conexiones, manejamos una gran variedad de válvulas de control, como válvulas check, de mariposa, de bola, de seguridad entre otras. A si como refaccionamiento y mantenimiento para las mismas.



MISION

Proveer equipos, insumos y servicios de la mas alta calidad, cumpliendo con los estándares exigidos por nuestros clientes, comprometiendonos a una mejora constante, manteniendo la vanguardia en tecnología y capacitación.

VISION

Trascender en la competitividad del mercado actual, mostrando a nuestros clientes la confiabilidad que pueden tener en nuestra compañía, ofreciéndoles siempre un servicio de calidad, obteniendo como respuesta una mayo presencia y colocación en el país.

VALORES

- * Ética*
- * Disciplina*
- * Honestidad*
- * Humildad*
- * Respeto*
- * Solidaridad*
- * Servicio al cliente*
- * Justicia*



La extensa línea de soluciones de pesaje, equipos de control de procesos y sistemas de medición de Rice Lake se puede encontrar en casi cualquier lugar. Cualquiera sea la necesidad y donde sea que se instale, los productos de Rice Lake pueden proporcionar la solución

ACCESORIOS

CAJAS DE UNIÓN



JB4SS TuffSeal™ Signal Trim Junction Box



JB4ES TuffSeal™ Excitation Trim Junction Box



JB4SP and JB4SPT TuffSeal™ Signal Trim Junction Box



JB4EP and JB4EPT TuffSeal™ Excitation Trim Junction Box



EL204 Signal Trim Junction Box




EL504 Signal Trim Junction Box



JB8SP TuffSeal™ Signal Trim Junction Box



JB8SPT TuffSeal™ Signal Trim Junction Box



EL304A Signal Trim Junction Box



JB1010T Signal/Excitation Trim



JB1010ST Signal Trim



iQUBE²® Caja de Empalmes Inteligente



EL168 1-Cell Junction Splice Box



TP75 DC Transient Protector



UJB3T6 DC Transient Protector



TP232 RS-232 Serial Surge Protector

ACCESORIOS

SIMULADORES



Ranger 1 Variable Range Simulator en-us



Ranger 3 Variable Range Simulator



Transducer Simulator 4



Ranger 5 Variable Range Simulator



Ranger 7 Variable Range Simulator

AGRICOLA

BASCULAS AGRICOLAS



Mobile Group Livestock Scale - MAS-M



Portable Group Livestock Scale - MAS-P



Stationary Livestock Scale - MAS-LC



Mechanical Stationary Livestock Scale - MAS-LM



RoughDeck SLV

INSTRUMENTACION

INDICADORES Y CONTROLADORES HMI PROGRAMABLES



1280 Serie Enterprise Indicador/Controlador HMI Programable



920i® Indicador y Controlador de Peso Programable



680 Synergy Plus Indicador Digital de Peso



880 Serie Performance™ Indicador/Controlador

INSTRUMENTACION

INDICADORES Y CONTROLADORES HMI PROGRAMABLES



882IS Indicador Digital de
Peso Intrínsecamente
Seguro



882D Integrador para
Báscula de Banda
Transportadora



820i® Indicador y
Controlador de Peso
Programable



720i™ Indicador y
Controlador de Peso
Programable



480/482 Serie Legend™
Indicador Digital de Peso



420 Plus Indicador Digital
de Peso



SURVIVOR® 420HE
Ambiente Hostil
Indicador Digital de Peso



120/120 Plus Indicador
Digital de Peso



CW-90 Indicador de Peso



CW-90X Indicador de
Peso



SCT-1100 Advanced
Series Transmisor de
Acondicionamiento de
Señales



SCT-2200 Advanced
Series Transmisor de
Acondicionamiento de
Señal




SCT-40 Transmisor de
Acondicionamiento de
Señales con Pantalla de
Indicación de Peso



SCT-3300 Transmisor de
Acondicionamiento de
Señales con Pantalla de
Indicación de Peso



SCT-30 Transmisor de
Acondicionamiento de
Señales e Indicador de
Señales



SCT-20 Transmisor de
Acondicionamiento de
Señales

INSTRUMENTACION

INDICADORES Y CONTROLADORES HMI PROGRAMABLES



SCT-10 Transmisor de Acondicionamiento de Señales con Pantalla de Indicación de Peso



MSI-8000HD Indicador de Peso/Pantalla Remota RF



MSI-8000 Pantalla Remota RF



MSI-8004HD Indicador y Pantalla Remota RF



MSI-9850 CellScale™ Indicador Digital RF de Peso



IQ Plus® 210 Indicador Digital de Peso



Minebea Intec PR5230 Transmisor Fieldbus



Counterpart® Indicador Configurable de Conteo



Minebea Intec Midrics 1 y 2 Series Indicador Digital de Peso



Minebea Intec Combics 1 Indicador Digital de Peso



Minebea Intec Combics 2 Indicador Digital de Peso



Minebea Intec Combics 3 Indicador Digital de Peso



Minebea Intec Combics 2 Ex Indicador Digital de Peso a Prueba de Explosión

CELDAS DE CARGA Y MODULOS DE PESAJE

CELDAS DE CARGA



Rice Lake RL20001I Alloy Steel, S-Beam Load Cell



Rice Lake RL35023S Painted Stainless Steel, Single Ended Beam Load Cell



Rice Lake RL32018 Alloy Steel, Single-Ended Beam



Rice Lake RL32018S Stainless Steel, Single-Ended Beam



Rice Lake RL32018S-HE Stainless Steel, Single-Ended Beam



HBM BBS Single-Ended Beam, Alloy Steel Load Cell



Rice Lake RL32019S-HE Stainless Steel, Single-Ended Beam



AX3040 Alloy Steel Load Cell



Interface SML Tension/Compression Low-Height Load Cell



Interface WMC Tension/Compression Rod End Load Cell



Rice Lake RL75016 Painted, Alloy Steel, Double-Ended Beam



VPG Revere 9363 Stainless Steel, S-Beam Load Cell



Flintec PB Aluminum, Planar Beam Load Cell



VPG Celtron CLB Alloy Steel, Double-Ended Beam Load Cell



VPG Celtron DLB Alloy Steel, Double-Ended Beam Load Cell



Flintec UB6 Stainless Steel, S-Beam Load Cell



VPG Celtron MDB Alloy Steel, Double-Ended Beam Load Cell



VPG Revere ACB Stainless Steel, Single-ended Beam Load Cell



VPG Teda-Huntleigh 120 Stainless Steel, Compression Canister Load Cell



Flintec PCB Stainless Steel, Single Point Load Cell

CELDAS DE CARGA Y MODULOS DE PESAJE

CELDAS DE CARGA



Flintec RC3 Stainless Steel, Rocker Column Load Cell



Rice Lake RL20000I Alloy Steel, S-Beam Load Cell



Rice Lake RL20000SS Stainless Steel, S-Beam Load Cell



Rice Lake RL20000ST Stainless Steel S-Beam Load Cell



Rice Lake RL20001HE Stainless Steel, S-Beam Load Cell



Rice Lake RLETS Alloy Steel, S-Beam Load Cell



Rice Lake RL30000 Threaded Hole, Alloy Steel, Single-Ended Beam Load Cell



Rice Lake RL30002 Thru Hole, Alloy Steel, Single-Ended Beam Load Cell



Rice Lake RLH35 Stainless Steel, Single-Ended Beam Load Cell



Rice Lake RL39123 Stainless Steel, Single-Ended Beam Load Cell



Rice Lake RLSB250/RLSB250T Stainless Steel, Single-Ended Beam Load Cell



Rice Lake RL50210 Alloy Steel, Single-Ended Beam Load Cell



Rice Lake RL50210SS Stainless Steel, Single-Ended Beam Load Cell



Rice Lake RL60040SST Stainless Steel, Single-Ended Beam Load Cell



Rice Lake RL40BBS Alloy Steel, Single-Ended Beam Load Cell



Rice Lake RL32011WB-T, Single-Ended Beam Load Cell



Rice Lake RL70000 Alloy Steel, Double-Ended Beam Load Cell



Rice Lake RL70000SS Stainless Steel, Double-Ended Beam Load Cell



Rice Lake RL90000 Alloy Steel, Compression Disk Load Cell



Rice Lake RLPC6 Stainless Steel, Single-Point Load Cell

CELDAS DE CARGA Y MODULOS DE PESAJE

CELDAS DE CARGA



Rice Lake RLSP4
Aluminum, Single Point
Load Cell



Rice Lake RLPWM12
Aluminum, Single-Point
Load Cell



Rice Lake RLPWM16
Aluminum, Single-Point
Load Cell



Rice Lake RL1250
Aluminum, Single-Point
Load Cell



Rice Lake RLFLS Stainless
Steel, Potted Single Point
Load Cell



Rice Lake RL2010
Stainless Steel, Tension
Link Load Cell



VPG BLH C2P1 Alloy
Steel, Compression
Canister Load Cell



VPG BLH C3P1 Alloy
Steel, Compression
Canister Load Cell



VPG Revere ASC
Stainless Steel,
Compression Canister
Load Cell



Flintec RC1 Stainless
Steel, Rocker Column
Load Cell

MODULOS DE PESAJE



ITCM SS Isolated Tension
Cell Module



ITCM HE Isolated Tension
Cell Module



RL50210 TA 50 lb-500 lb
Capacity Mini Tank
Weighing Module



ITCM Isolated Tension
Cell Module



VPG Sensortronics
65016W Stainless Steel
Weigh Modules



RLBTM Mild/Stainless
Steel Weigh Module



RL1800 Series Steel
Weigh Module



RL1900 Series Steel
Weigh Module



RL9000TWM-HT Series
Weigh Module



Translink™ Parallel Link
Truck Scale Assembly

CELDAS DE CARGA Y MODULOS DE PESAJE

MODULOS DE PESAJE



Sartorius Intec PR6201
Zinc-Plated Steel Star
Mount Kits



Sartorius Intec PR6201
Stainless Steel Star
Mount Kits



Sartorius Intec PR6202
Hygienic Weigh Module
Kits



VPG Revere 5103 Mild
Steel Weigh Modules



TSA Truck Scale Assembly

BASCULAS DE PLATAFORMA, BASCULAS DE MESA, BASCULAS DE PISO



BenchMark HE Báscula
de Mesa para Ambiente
Hostil



CW-90B Báscula de Mesa
de Capacidad Ligera



CW-90XB Báscula de
Mesa de Capacidad Ligera



INT300 Báscula de Mesa



INT400 Báscula de Mesa
de Precisión



INT700 Báscula de
Plataforma



Versa-portion Báscula de
Mesa



IQ Plus® 2100 Báscula
Digital de Mesa



Minebea Intec Serie
Midrics



Minebea Intec Combics
Base y Plataforma a
Prueba de Explosión



Int800 Báscula de Piso




RoughDeck® Rough-
n-Ready Sistema de
Báscula de Piso



RoughDeck® SS Báscula
de Piso de Acero
Inoxidable



RoughDeck® HE Báscula
de Piso para Ambientes
Hostiles



RoughDeck® HP-H
Báscula de Piso de Alta
Capacidad

BASCULAS

BASCULAS DE PLATAFORMA, BASCULAS DE MESA, BASCULAS DE PISO




AutoLift HE Báscula de Piso para Ambiente Hostil



RoughDeck® QC-X Báscula de Piso con Placa de Base Sólida para Limpieza Rápida Extrema



RoughDeck® QC Báscula de Piso de Limpieza Rápida



RoughDeck® SD Báscula de Piso con Plataforma Sanitaria



RoughDeck® PW-1 Báscula de Piso Tipo Paleta de Acero Templado



RoughDeck® CS Báscula de Piso para Bobinas



RoughDeck® BDP Báscula de Piso de Acero Inoxidable para Barril y Paleta de Tambor



RoughDeck® BDP Báscula de Piso de Acero Aleado para Barril y Paleta de Tambor



Altralite™ Báscula de Piso Portátil, Perfil Bajo de Aluminio Anodizado



DeckHand™ Rough-n-Ready Sistema Portátil de Báscula de Piso



BenchMark™ HDP Báscula Portátil de Alta Resistencia




RL1200 Báscula Mecánica Portátil con Barra




RL1200 EM Báscula Electromecánica Portátil con Barra



RoughDeck RC Roller Deck Cargo Scale



RoughDeck BC Ball Deck Cargo Scale



RoughDeck PC Pancake Cargo Scale

BASCULAS PARA VEHICULOS

BASCULAS CAMIONERAS



SURVIVOR® OTR-LP Báscula Camionera con Plataforma de Acero de Perfil Bajo

La SURVIVOR OTR-LP Báscula Camionera con Plataforma de Acero de Perfil Bajo es una solución de reemplazo para básculas camioneras de una plataforma de acero con un perfil bajo y una instalación fácil. La OTR-LP es ideal para fundaciones pre existentes, incluyendo las fundaciones usadas para básculas camioneras que no son de Rice Lake.



SURVIVOR® PT-M Báscula Camionera

La SURVIVOR PT-M báscula camionera es el diseño mecánico con palanca de tubo de nuestro modelo PT tipo foso. La PT-M es una inversión económica para la instalación permanente a largo plazo, proporcionando la más alta precisión con los costos de mantenimiento más bajos.



SURVIVOR® SRX Báscula Camionera de Perfil Bajo, con Barandal

SURVIVOR® SRX Báscula Camionera de Perfil Bajo, con Barandal



SURVIVOR® SR Báscula Camionera

Las SURVIVOR SR básculas camioneras están robustamente diseñadas con vigas exteriores masivas en un diseño atornillado o soldado. La SURVIVOR SR es para la instalación sobre la tierra y está disponible con una plataforma de acero o de concreto.



SURVIVOR® ATV Báscula Camionera

La SURVIVOR ATV báscula camionera es una báscula camionera completamente electrónica, portátil y durable para el pesaje de vehículos de Rice Lake.



SURVIVOR® OTR Báscula Camionera con Plataforma de Acero

Escoja la SURVIVOR OTR báscula camionera con una plataforma de acero para aplicaciones en las que el acero es preferido o el tiempo de inactividad es crítico.



SURVIVOR® Serie PT Báscula Camionera

Diseñada para la instalación en donde el espacio es limitado, la SURVIVOR Serie PT báscula camionera ha ganado una reputación de entregar rendimiento de calidad en aplicaciones de básculas para vehículos de tipo foso.



SURVIVOR® OTR Báscula Camionera con Plataforma de Concreto

La SURVIVOR OTR báscula camionera con una plataforma de concreto resiste la corrosión y la oxidación, y generalmente requiere menos mantenimiento que las plataformas de acero.



SURVIVOR® ATV-M Báscula Camionera

La SURVIVOR ATV-M báscula camionera es una versión mecánica de nuestros modelos AVT, ofreciendo la versatilidad para ser permanente o portátil, instalada sobre la tierra o en un foso.

NOTA: SE MANEJAN DISEÑOS PERSONALIZADOS SEGÚN NECESIDADES DEL CLIENTE MARCA VALPESA

BASCULAS PARA VEHICULOS

BASCULAS FERROCARRILERAS



SURVIVOR® RT Báscula Ferrocarrilera

La SURVIVOR RT báscula ferrocarrilera es una combinación Legal para Comercio de una báscula camionera y una báscula ferrocarrilera de tipo foso, incorporando un sistema de pesaje robusto y preciso con el diseño excelente de la plataforma de pesaje de Rice Lake.



SURVIVOR® PL Báscula Ferrocarrilera

La SURVIVOR PL báscula ferrocarrilera es una báscula ferrocarrilera sin foso de perfil bajo, sobresaliendo en aplicaciones de pesaje de alta precisión, Legales para Comercio.

NOTA: SE MANEJAN DISEÑOS PERSONALIZADOS SEGÚN NECESIDADES DEL CLIENTE MARCA VALPESA

Soluciones de pesaje y etiquetado

En Dibal, como expertos en soluciones de pesaje y etiquetado para los sectores del comercio y la industria, desarrollamos y fabricamos balanzas comerciales y equipos de pesaje y etiquetado industriales desde 1985

SOLUCIONES COMERCIO

Desde el pequeño establecimiento familiar, hasta las grandes superficies, los productos Dibal cubren todas las necesidades

BALANZAS PARA MOSTRADOR SIN IMPRESORA



BALANZAS PARA MOSTRADOR MODELOS PS-50 / PS-70 I

Balanzas sólo peso sin impresora y sin comunicaciones.



BALANZAS PARA MOSTRADOR MODELO PS-65 CW

Balanzas sólo peso con función control de peso, sin impresora y sin comunicaciones, ideales para operaciones de llenado manual.



BALANZAS PARA MOSTRADOR MODELO G-305

Balanzas sólo peso sin impresora, con comunicaciones RS-232 para conexión a PC o caja registradora.



BALANZAS PARA MOSTRADOR SERIE SPC

Balanzas peso-precio-importe en formato plano o torre, sin impresora y sin comunicaciones.

BALANZAS PARA MOSTRADOR CON IMPRESORA



BALANZAS PARA MOSTRADOR SERIE PI-150

Balanzas peso-precio-importe en formato plano o torre en la misma balanza, con impresora de tickets y comunicaciones RS-232 para conexión a PC.



BALANZAS PARA MOSTRADOR SERIE WIND (GAMA 500)

Balanzas electrónicas peso-precio-importe para mostrador, con impresora de tickets o etiquetas y conexión a PC. Sencillas balanzas con excelentes prestaciones.



BALANZAS PARA MOSTRADOR SERIE MISTRAL (GAMA 500)

Balanzas electrónicas peso-precio-importe para mostrador, con impresora de tickets o etiquetas y conexión a PC. Sencillas balanzas con excelentes prestaciones y diseño actual.



BALANZAS PARA MOSTRADOR SERIE TORNADO (GAMA 500)

Balanzas electrónicas peso-precio-importe para mostrador, con impresora de tickets o etiquetas y conexión a PC. Balanzas comerciales de fácil manejo y excelentes prestaciones.

BALANZAS COLGANTES



BALANZAS COLGANTES SERIE MISTRAL (GAMA 500)

Balanzas electrónicas peso-precio-Importe en formato colgante, con impresora de tickets o etiquetas y conexión a PC. Sencillas balanzas con excelentes prestaciones y diseño actual.



BALANZAS COLGANTES SERIE TORNADO (GAMA 500)

Balanzas electrónicas peso-precio-Importe en formato colgante, con impresora de tickets o etiquetas y conexión a PC. Balanzas comerciales de fácil manejo y excelentes prestaciones.



BALANZAS COLGANTES SERIE STAR (GAMA 500)

Balanzas electrónicas peso-precio-Importe en formato colgante, con impresora de tickets, de etiquetas o dos impresoras (para tickets y etiquetas) y conexión a PC. Balanzas comerciales de fácil manejo y excelentes prestaciones.



BALANZAS COLGANTES MODELO STAR COLOR (GAMA 500)

Balanzas electrónicas peso-precio-Importe en formato colgante, con doble TFT de 7", con impresora(s) de tickets y/o etiquetas y conexión a PC. Balanzas comerciales de fácil manejo y excelentes prestaciones.



BALANZAS COLGANTES SERIE D-900

Balanzas electrónicas peso-precio-Importe en formato colgante, con pantalla táctil para vendedor y TFT de color para comprador, impresora de tickets, de etiquetas o doble impresora, y conexión a PC. Balanzas comerciales que son además una óptima herramienta de comunicación por la pantalla en el lado comprador.



BALANZAS COLGANTES SERIE CS-1200

Balanzas PC en formato colgante, con pantalla táctil para el vendedor y TFT de color para el comprador, impresora de tickets, de etiquetas, o etiquetas+tickets y conexión a PC. Una solución de lo más completa para su negocio con todas las prestaciones de un PC y un uso muy intuitivo.



Ingeniería, Pesaje y Valvulas

BALANZAS CHECKOUT



BALANZAS CHECKOUT SERIE DPOS-400

Balanzas solo peso o peso-precio-importe, con conexión a TPV o caja registradora. Uno o dos displays instalables en plataforma o en torre.



KITS DE PESAJE SERIE KS-400

Balanzas solo peso o peso-precio-importe para integrar con escáneros bi-ópticos y para conexión a TPV o caja registradora.

PESAJE LIGERO



PLATAFORMAS DE PESAJE MONOCÉLULA SERIE ME

Plataformas de pesaje para instalación sobresuelo o sobre mesa.



PLATAFORMAS DE PESAJE MONOCÉLULA SERIE MA

Plataformas de pesaje para instalación sobresuelo o sobre mesa.



PLATAFORMAS DE PESAJE MONOCÉLULA SERIE DP

Plataformas de pesaje para instalación sobre mesa.



PLATAFORMAS DE PESAJE HÍBRIDAS SOBRESUELO SERIE HS

Plataformas de pesaje híbridas monocélula para instalación sobresuelo.

INDICADORES DE PESO



INDICADORES DE PESO MODELOS DMI-610

Terminales de pesaje para control de peso, dosificación, cuentapiezas...



INDICADOR DE PESO MODELO DMI-620

Terminal de pesaje para control de peso, dosificación, cuentapiezas...



INDICADOR DE PESO MODELO VC-50 M

Terminal de pesaje para control de peso y cuentapiezas.



INDICADOR DE PESO MODELO VC-80 I

Terminal de pesaje para control de peso con alarma.



Ingeniería, Pesaje y Valvulas

BASCULAS



BÁSCULAS MONOCÉLULA SERIE BEV CON VISOR DIBAL

Conjuntos de indicador de peso Dibal con columna de sujeción y plataforma de pesaje Dibal ME.



BÁSCULAS MONOCÉLULA SERIE BEV CON VISOR CELY

Conjuntos de indicador de peso Cely con columna de sujeción y plataforma de pesaje Dibal ME.



BÁSCULAS MONOCÉLULA SERIE BAV CON VISOR DIBAL

Conjuntos de indicador de peso Dibal con columna de sujeción y plataforma de pesaje Dibal MA.



BÁSCULAS MONOCÉLULA SERIE BAV CON VISOR CELY

Conjuntos de indicador de peso Cely con columna de sujeción y plataforma de pesaje Dibal MA.

SOLUCIONES INDUSTRIALES

En Dibal somos especialistas en desarrollar, diseñar y fabricar soluciones basadas en pesaje y etiquetado para la industria..

Cada proyecto es único y trabajamos para dar la respuesta más eficiente a nuestros clientes. Nuestras aplicaciones contribuyen a la automatización y optimización de sus procesos: recepción de materias primas, fabricación, expedición de productos terminados y control de almacenes.

ETIQUETADORAS MANUALES



ETIQUETADORAS MANUALES SERIE LP-3000

Impresoras de etiquetas de sobremesa, ideales para etiquetado manual de artículos.



ETIQUETADORAS MANUALES SERIE ML-3000

Conjuntos de plataforma de pesaje e impresora de etiquetas para el etiquetado manual de artículos.



ETIQUETADORAS MANUALES PC SERIE CL-3

Etiquetadoras manuales de peso-precio-importe de 3", con arquitectura PC y pantalla táctil, conectables a plataformas de pesaje.

ETIQUETADORAS AUTOMATICAS



**ETIQUETADORAS AUTOMÁTICAS SERIE
LA-3000**

Equipos sin pesaje para el etiquetado automático de artículos con peso e importe fijos.



**ETIQUETADORAS AUTOMÁTICAS SERIE
LS-4000**

Equipos automáticos con pesaje dinámico para etiquetar peso y precio fijos o variables.



**ETIQUETADORAS AUTOMÁTICAS SERIE
LS-4000+**

Equipos automáticos de alta velocidad con pesaje dinámico, para el etiquetado con peso y precio fijos o variables.



**ETIQUETADORAS AUTOMÁTICAS EN C
SERIE CLS-4000**

Equipos de pesaje y etiquetado automático de productos en C (envolviendo el producto). Permiten utilizar etiquetas extra largas, con mayor superficie de impresión.

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS



AGRUPADORES DE LOTES SERIE GS-3000

Agrupadores de lotes con etiquetadora de totales, para su instalación en el final de líneas de envasado y etiquetado.



ALINEADORES PARA ETIQUETADORAS AUTOMÁTICAS

Equipos que organizan la entrada múltiple de productos para su alineación.



DESALINEADORES PARA ETIQUETADORAS AUTOMÁTICAS

Equipos para organizar la salida de productos de una línea de producción a varias líneas posteriores.



DESVIADORES A 90° PARA ETIQUETADORAS AUTOMÁTICAS

Equipos que desvían 90° un producto en la entrada o salida de una línea de producción.



DOBLE ETIQUETADO SIN PESAJE

Solución a medida de Dibal para el doble etiquetado con una sola etiquetadora.



NÚMERO ESPECIAL DE CARROS

Solución a medida de Dibal, con un solo carro, para etiquetar peso y precio fijos o variable.



CARROS NO ESTÁNDAR DE RODILLOS

Solución a medida de Dibal, con carros de rodillos, para el etiquetado de productos de gran peso.



COMBINACIÓN ESPECIAL DE ETIQUETADORAS

Solución a medida de Dibal, con una combinación especial de etiquetadoras: superior y lateral.



Nació en 1966 cuando nuestro fundador, emprendedor incansable, estableció nuestra fábrica en la Ciudad de México con la idea de diseñar y producir, con tecnología de origen alemán, LAS MEJORES BÁSCULAS DE NUESTRO PAÍS. Nuestra empresa ha logrado perdurar fabricando y comercializando productos de alta calidad: Básculas confiables y durables. A través de la tecnología somos líderes en el pesaje industrial.



**Braunker EPEX Ganado
Menor, 70 x 110 cm**



**Báscula Braunker
M45CS, 45 x 45 cm**



**Báscula Braunker
A1212L, 122 x 122 cm**



**Jarra Patrón 20L, acero
inoxidable**



**Pesa Patrón Braunker
500kg M3, placa de
acero**



**Ensacadora Braunker
SA100BG-N 114**



**Braunker
V0924
Ganadera, 90 x
240 cm**



**Indicador
Kussen
NET100**



**Celda CF tipo
Monocelda de
Acero
Inoxidable
Herm.**



**Braunker
V1824L
Ganadera, 180
x 240 cm**



**Báscula
Braunker
M45CS con
bolas de
transferencia,
45 x 45 cm**



**Plataforma
Braunker
A1212L, 122 x
122 cm Sin
Indicador**



CALEDONIA®

ADVANCE™

VINSON®



Ingeniería, Pesaje y Valvulas

Rhino Maquinaria S.A. de C.V. fue fundada con la finalidad de desarrollar productos de CALIDAD, que cumplan con los requerimientos específicos del mercado, y contribuyan al crecimiento de los negocios de nuestros distribuidores y usuarios finales. En Rhino entendemos lo importante que es contar con una infraestructura adecuada de SERVICIO POST-VENTA, es por eso que nuestro crecimiento comercial siempre va acompañado de un crecimiento en centros de servicio autorizados en puntos estratégicos, de manera que sin importar cuán apartado de nuestras oficinas centrales se encuentre un cliente Rhino, este con-

BASCULAS ELECTRONICAS



Báscula Electrónica
Multifunciones 20 Kg BAR-6



Báscula Electrónica
Multifunciones 30 Kg BAR-7



Báscula Electrónica
Multifunciones 40 Kg BAR-8



Báscula Electrónica
Multifunciones 40 Kg BAR-9



Báscula Electrónica
Multifunciones Con Torreta 40 Kg
BAR-8T



Báscula Electrónica Etiquetadora
30 Kg BAET-30



Báscula Electrónica Etiquetadora
30 Kg Con WIFI BAET-30X



Báscula Electrónica
Multifunciones 40 Kg Con Puerto
RS-232 BAR-8RS



Báscula Electrónica
Multifunciones, Plato Grande 60
Kg BAR-10



Báscula Electrónica
Multifunciones 30 Kg BASE-30A



Báscula Electrónica
Multifunciones 40 Kg VINS-40



Balanza Electrónica De Bolsillo
100 G BABOL-100G

BASCULAS ELECTRONICAS



Balanza Electrónica De Precisión
3 Kg BAPRE-3



Báscula De Cocina BACI-5



Báscula De Tazón 5 Kg BATA-5



Báscula Electrónica
Porcionadora 10 Kg BAPO-10



Báscula Electrónica Contadora
30 Kg BACO-30



Báscula Multifunciones A Prueba
De Agua 40 Kg BARAG-40



Báscula De Baño 180 Kg
BABA-180



Báscula Para Bebés 25 Kg
BABE-25



Báscula De Plataforma Plegable
100 Kg BAPCA-100



Báscula De Plataforma Plegable
100 Kg BAPLE-100



Báscula De Plataforma Plegable
200 Kg BAPLE-200



Báscula De Plataforma Plegable
400 Kg BAPLE-400



Báscula De Plataforma Plegable
600 Kg BAPLE-600



Báscula De Plataforma Plegable
200 Kg BAPCA-200



Báscula De Plataforma Plegable
500 Kg BAPCA-500



Plataforma Veterinaria 200 Kg
BAVET-200

BASCULAS ELECTRONICAS



Báscula De Plataforma A Prueba De Agua 200 Kg BAPAG-200



Báscula De Plataforma 200 Kg BP-200



Báscula De Plataforma Plegable 80 Kg BP-80



Báscula De Plataforma 600 Kg BP-600



Báscula De Plataforma 100 Kg BB-100A



Báscula De Plataforma 300 Kg BP-300A



Báscula De Plataforma 500 Kg BP-500A



Báscula Electrónica Colgante 20 Kg BAC-20



Báscula Electrónica Colgante 50 Kg BAMA-50



Báscula Electrónica Colgante Multifunciones 30 Kg BACMU-30



Báscula Electrónica Colgante Multifunciones 40 Kg BACMU-40



Báscula Electrónica Colgante 300 Kg BAC-300



Báscula Electrónica Colgante 500 Kg BAC-500



Báscula Electrónica Colgante 1,000 Kg BAC-1T



Báscula Electrónica Colgante 5,000 Kg BAC-5T

Dedicada desde hace 42 años a la automatización y control de procesos, además de la distribución de variadores de velocidad, servomotores, equipos de media tensión, sistemas solares y robots.

VARIADORES DE FRECUENCIA O DE VELOCIDAD PARA MOTORES TRIFASICOS 220/440 VOLTS



INVERSOR YASKAWA V1000
0.75 a 25 HP



INVERSOR YASKAWA A1000
0.75 a 1000 HP



INVERSOR YASKAWA P1000
0.75 a 1000 HP



VARIADOR YASKAWA J1000
0.25 A 7.5 HP

En el año 1976 un grupo de amigos liderados por un visionario, iniciaron este sueño y empresa, después de 30 años y recorriendo un largo camino como comercializadores de instrumentos de medición y control, llegamos al punto de centralizar nuestros esfuerzos en dos ramas: presión y temperatura, naciendo De Wit de México S.A de C.V.

MANOMETROS Y TERMOMETROS

Manómetro para Válvulas Posicionadoras



Manómetro para Válvulas Posicionadoras
Modelo 5

Manómetros usos Generales



Manómetros usos Generales
Modelo 11 - 15

Manómetro



Manómetro
Modelo 231 4 1/2" (115mm)

Manómetro



Manómetro
Modelo 241 - 245

Manómetros usos Generales



Manómetros usos Generales
Modelo 911 - 915

Manómetro



Manómetro
Modelo 231 - 235

Manómetro



Manómetro
Modelo 231 4 1/2" (115mm)

Manómetro



Manómetro
Modelo 241 - 245

Termómetro de Bulbo Rígido Secos o Llenos de Glicerina



Termómetro de Bulbo Rígido Secos o Llenos de Glicerina
Modelo 5000 - 5300 Gas

Termómetro de Capilar Secos o Llenos de Glicerina



Termómetro de Capilar Secos o Llenos de Glicerina
Modelo 5400 - 5800 Gas


INVAL® es una empresa con la misión de ofrecer servicios y productos modernos e innovadores para los requerimientos de la industria en el control del suministro de fluidos en sus redes de distribución.

Ofrecemos soluciones para la instalación de sistemas y alternativas adecuadas al presupuesto de nuestros clientes.

Nuestro variado catálogo en la producción de válvulas certificadas – de acuerdo a las Normas Oficiales de México – y el seguimientos del servicio postventa por parte de nuestro personal, ha generado que nuestros clientes nos posicione como una empresa con amplias expectativas de crecimiento.



Válvula Bola con Actuador



Válvulas Bola Acero al Carbon



Válvulas Bola Acero Inoxidable



Válvulas Bola Inoxidable (2)



Válvulas Check Forjado (1)



Válvulas Check Fundido (3)



Válvulas Compuerta Forjado (1)



Válvulas Compuerta Fundido (3)



Válvulas Globo Forjado (1)



Válvulas Globo Fundido (3)



Válvulas Mariposa Hierro



Ingeniería, Pesaje y Valvulas

En Bray, nuestro negocio está ayudando a nuestros clientes con sus requisitos de control de flujo. Nuestra línea de productos modulares de válvulas, actuadores y accesorios ofrece la mejor compatibilidad, economía y rendimiento de calidad en la industria de control de flujo.

SERIES 20/21

Size Range:	1" – 20" (25mm – 500mm)	
Body Style:	Wafer, Lug	
Temperature Range:	-20°F to 400°F (-29°C to 204°C)	
Pressure Ratings:	Bidirectional Bubble Tight Shut Off	150 psi (10.3 bar)
	Body CWP	250 psi (17.2 bar)
Body Materials:	Cast Iron, Ductile Iron, Stainless Steel, Aluminum	
Disc/Stem Materials:	Stainless Steel, EPDM Molded over SS, BUNA-N Molded over SS	
Seat Materials:	BUNA-N, EPDM, PTFE Lined EPDM, FKM, Polyurethane	
Applications:	Sanitary Service, Mildly Corrosive, Toxic Media, Other Liquids and Gases	



SERIES 22/23

Size Range:	2" – 24" (50mm – 600mm)	
Body Style:	Wafer, Lug	
Temperature Range:	0°F to 392°F (-18°C to 200°C)	
Pressure Ratings:	Bidirectional Bubble Tight Shut Off	150 psi (10.3 bar)
	Body CWP	250 psi (17.2 bar)
Body Materials:	Ductile Iron, Carbon Steel, Stainless Steel	
Disc/Stem Materials:	Stainless Steel, PTFE/SS, UHMWPE/SS, UHMWPE/DI, Hastelloy®, Titanium, PFA/SS	
Seat Materials:	PTFE, Conductive PTFE, UHMWPE	
Applications:	Highly Corrosive, Toxic Media, Ultra Pure Water	



SERIES 30/31

Size Range:	2" – 20" (50mm – 500mm)	
Body Style:	Wafer, Lug	
Temperature Range:	-20°F to 400°F (-29°C to 204°C)	
Pressure Ratings:	Bidirectional Bubble Tight Shut Off	175 psi (12 bar)
	Body CWP	250 psi (17.2 bar)
Body Materials:	Cast Iron, Ductile Iron, Carbon Steel, Aluminum	
Disc Materials:	Nylon 11 Coated Ductile Iron, Aluminum Bronze, Stainless Steel, Hastelloy®, Halar® Coated Ductile Iron	
Stem Materials:	Stainless Steel, Monel® K500	
Seat Materials:	BUNA-N, EPDM, FKM, Polyurethane, HTEPDM	
Applications:	Water, Wastewater, Seawater, HVAC, Other Liquids and Gases	





Ingeniería, Pesaje y Válvulas

SERIES 31H

Size Range:	2" – 20" (50mm – 500mm)	
Body Style:	Lug	
Temperature Range:	-20°F to 250°F (-29°C to 121°C)	
Pressure Ratings:	Bidirectional Bubble Tight Shut Off	250 psi (17.2 bar)
	Body CWP	250 psi (17.2 bar)
Body Material:	Ductile Iron	
Disc Materials:	Nylon 11 Coated Ductile Iron, Aluminum Bronze, Stainless Steel	
Stem Materials:	Stainless Steel	
Seat Materials:	Bonded BUNA-N, Bonded EPDM	
Applications:	High Pressure, HVAC, Dead End Service	



SERIES 31U

Size Range:	2" – 12" (50mm – 300mm)	
Body Style:	Lug	
Temperature Range:	0°F to 212°F (-18°C to 100°C)	
Pressure Ratings:	Bidirectional Bubble Tight Shut Off	285 psi (20 bar)
	Body CWP	285 psi (20 bar)
Body Materials:	Ductile Iron, Carbon Steel, Nickel Aluminum Bronze	
Disc Materials:	Stainless Steel, Nickel Aluminum Bronze	
Stem Materials:	Stainless Steel, Monel® K500	
Seat Materials:	Bonded BUNA-N	
Applications:	High Pressure Industrial and Marine Dead End Service, On-Shore and Off-Shore Fire Protection	



SERIES 3A/3AH

Size Range:	2" – 20" (50mm – 500mm)	
Body Style:	Double Flanged	
Temperature Range:	-20°F to 400°F (-29°C to 204°C)	
Pressure Ratings:	Bidirectional Bubble Tight Shut Off	250 psi (17.2 bar)
	Body CWP	250 psi (17.2 bar)
Body Materials:	Cast Iron, Ductile Iron, Carbon Steel	
Disc Materials:	Nylon 11 Coated Ductile Iron, Aluminum Bronze, Stainless Steel	
Stem Materials:	Stainless Steel, Monel® K500	
Seat Materials:	Bonded BUNA-N, Bonded EPDM, Bonded FKM*	
Applications:	Water, Wastewater, Seawater, Other Liquids and Gases	



SERIES 32/33 & 35/36

Size Range:	S32/33 – 22" – 36" (550mm – 900mm) S35/36 – 22" – 120" (550mm – 3000mm)	
Body Style:	S32/33 Wafer, S35/36 Full Flanged	
Temperature Range:	-20°F to 250°F (-29°C to 121°C)	
Pressure Ratings:	Bidirectional Bubble Tight Shut Off	150 psi (10.3 bar)
	Body CWP	250 psi (17.2 bar)
Body Materials:	Cast Iron, Ductile Iron, Carbon Steel, Stainless Steel	
Disc Materials:	Nylon 11 Coated Ductile Iron, Aluminum Bronze, Stainless Steel, Duplex Stainless Steel, Super Austenitic Stainless Steel, Hastelloy®, Monel®	
Stem Materials:	Stainless Steel, Duplex Stainless Steel, Super Austenitic Stainless Steel, Monel®	
Seat Materials:	BUNA-N, EPDM, FKM	
Applications:	Water, Wastewater, Seawater, Other Liquids and Gases	



SERIES 36H

Size Range:	22" – 60" (550mm – 1500mm)	
Body Style:	Full Flanged	
Temperature Range:	-20°F to 250°F (-29°C to 121°C)	
Pressure Ratings:	Bidirectional Bubble Tight Shut Off	232 psi (16 bar)
	Body CWP	250 psi (17.2 bar)
Body Materials:	Ductile Iron	
Disc Materials:	Nylon 11 Coated Ductile Iron, 316 Stainless Steel, Aluminum Bronze	
Stem Materials:	17-4 PH Stainless Steel	
Seat Materials:	Bonded BUNA-N, Bonded EPDM	
Applications:	High Pressure, HVAC, Dead End Service	

SERIES 35F

Size Range:	32" – 60" (800mm – 1500mm)	
Body Style:	Full Flanged	
Temperature Range:	-20°F to 250°F (-29°C to 121°C)	
Pressure Ratings:	Bidirectional Bubble Tight Shut Off	75 psi (5.2 bar)
	Body CWP	250 psi (17.2 bar)
Body Materials:	Cast Iron, Ductile Iron, Hastelloy®	
Disc Materials:	Duplex Stainless Steel, Super Austenitic Stainless Steel, Hastelloy®	
Stem Materials:	Stainless Steel	
Seat Materials:	Bonded BUNA-N, Bonded EPDM	
Applications:	FGD, Mining, Seawater	





Ingeniería, Pesaje y Valvulas

SERIES 39L

Size Range:	2" – 20" (50mm – 500mm)
Body Style:	Wafer, Flanged Long Body
Temperature Range:	-20°F to 300°F (-29°C to 150°C)
Pressure Rating:	230 psi (16 bar)
Shut Off Rating:	≥ Class 4
Body Materials:	Ductile Iron, Stainless Steel
Disc Materials:	Chrome-Molly Iron (Hardened), PSZ Ceramic (Partially Stabilized Zirconia)
Stem Materials:	Stainless Steel
Liner Materials:	Ceramic (Sintered Silicone Carbide), Metallic Carbide Rich, Chrome Iron Alloy
Applications:	Highly Abrasive, Slurry Control



V-CONTROL

Ports:	V-Port (Standard 15°, 30°, 60° & 90°, Custom and Slotted Ports), Full, Standard Port
Body Style:	Flanged, 3 Piece
Size Range:	1/4" - 12" (8mm - 300mm)
Temperature Range:	-50°F to 550°F (-46°C to 287°C)
Pressure Rating:	ASME Class 150, 300 (PN10 to PN40) & 2200 psi CWP (151 bar) & 1000 psi CWP (69 bar)
End Connections:	RF Flanged, Threaded, Socket Weld, Butt Weld, Extended Socket Weld or Butt Weld, Tri-Clamp
Body Materials:	Stainless Steel, Carbon Steel, Alloys
Seat Materials:	Standard: Tek-Fil® Optional: PEEK, Metal
Applications:	Flow Control, Level Control, Temperature Control, Low Pressure Steam Control



SERIES 19 SEGMENTED

Port:	Segmented V-Ball
Body Style:	1 Piece
Size Range:	1" – 16" (25mm - 300mm)
Temperature Range:	-40°F to 500°F (-40°C to 260°C)
Pressure Rating:	ASME Class 150, 300, 600
End Connections:	RF Flanged ASME Class 150, 300, 600 & Wafer ASME Class 150, 300
Body Materials:	Stainless Steel, Carbon Steel, Optional Special Alloys
Seat Materials:	Metal, Tek-Fil®
Applications:	Pulp & Paper, Suspended Solids, HVAC, Light Abrasive Fluids



FLANGED SERIES F15/F30, RF15/RF30

Ports:	Full, Standard Port	
Body Style:	F15/F30 2 Piece, RF15/RF30 1 Piece	
Size Range:	1/2" – 12" (15mm - 300mm)	
Temperature Range:	-50°F to 750°F (-46°C to 400°C)	
Pressure Rating:	ASME Class 150, 300 (PN10 to PN40)	
End Connections:	ASME Class 150, 300 (PN10 to PN40)	
Body Materials:	Stainless Steel, Carbon Steel, Alloys	
Seat Materials:	Standard: TFM 1600	Optional: Tek-Fil®, PEEK, UHMWPE, RPTFE, Metal, Cavity Fillers
Applications:	General Service, Process, Tank Farms, Fueling, Oil & Gas, NACE, Fire Safe	



MULTI-PORT SERIES (MPT / MPC / MPS / MPB / MPF)

Ports:	Full, Standard Port	
Body Style:	3 & 4 Way	
Size Range:	1/4" – 12" (8mm - 300mm)	
Temperature Range:	-25°F to 500°F (-31°C to 260°C)	
Pressure Ratings:	ASME Class 150, 300 & 1000 psi CWP (69 bar)	
End Connections:	Threaded, Tri-Clamp, Socket Weld, Butt Weld, RF Flanged	
Body Materials:	Stainless Steel, Carbon Steel, Alloys	
Seat Materials:	Standard: TFM 1600	Optional: Tek-Fil®, UHMWPE, RPTFE, PTFE, Cavity Fillers
Applications:	Diverting, Mixing, Blending, and Bypassing	



TRUNNION SERIES

Ports:	Full, Standard Port	
Body Style:	2 Piece Cast, 3 Piece Forged	
Size Range:	2" – 36" (50mm - 900mm)	
Temperature Range:	-50°F to 400°F (-46°C to 200°C)	
Pressure Rating:	ASME Class 150, 300, 600, 900, 1500	
End Connections:	ASME Flanged, Butt Weld	
Body Materials:	Stainless Steel & Carbon Steel	
Seat Materials:	RPTFE, Nylon, Metal	
Applications:	Chemical, Petroleum, Pipeline, Fuel Gas, CO ₂	



Ingeniería, Pesaje y Valvulas



TRIAD SERIES

Ports:	Full, Standard Port
Body Style:	3 Piece
Size Range:	1/4" – 4" (8mm - 100mm)
Temperature Range:	-50°F to 550°F (-46°C to 287°C)
Pressure Rating:	2200 psi CWP (151 bar), Triad HP to 5000 psi CWP (344 bar)
End Connections:	Threaded, Socket Weld, Butt Weld, 600# Flanged, Extended Socket Weld or Butt Weld
Body Materials:	Stainless Steel, Carbon Steel, Optional Special Alloys
Seat Materials:	Standard: TFM 1600 Optional: Tek-Fil®, PEEK, UHMWPE, RPTFE, Metal, Cavity Fillers
Applications:	General Service, Process, Steam, Fire Safe, Industrial Gases, Critical Service

SERIES 7000 / 8000

Port:	Full Port
Body Style:	3 Piece
Size Range:	1/4" – 12" (8mm - 300mm)
Temperature Range:	-50°F to 550°F (-46°C to 287°C)
Pressure Rating:	1/4" - 4": 1000 psi CWP (69 bar), 6" - 12": 400 psi CWP (27 bar)
End Connections:	Threaded, Socket Weld, Butt Weld, Flanged, Extended Socket Weld or Butt Weld
Body Materials:	Stainless Steel (7000), Carbon Steel (8000)
Seat Materials:	Standard: RPTFE Optional: TFM 1600, Tek-Fil®, UHMWPE, Cavity Fillers
Applications:	General Service, Process, OEM Equipment

SERIES 5000 / 6000

Port:	Full Port
Body Style:	3 Piece
Size Range:	1/4" – 4" (8mm - 100mm)
Temperature Range:	-50°F to 450°F (-46°C to 232°C)
Pressure Rating:	1/4" - 2" 1000 psi CWP (69 bar), 2-1/2" - 4" 800 psi CWP (55 bar)
End Connections:	Threaded, Socket Weld
Body Materials:	Stainless Steel (5000), Carbon Steel (6000)
Seat Materials:	RPTFE
Applications:	General Service, OEM Equipment



MICRO PURE SERIES

Port:	Tube Bore	
Body Style:	3 Piece	
Size Range:	1/2" – 4" (15mm - 100mm)	
Temperature Range:	-50°F to 450°F (-46°C to 232°C)	
Pressure Rating:	To 1000 psi CWP (69 bar)	
End Connections:	Tri-Clamp, Extended Tube, JIC	
Body Materials:	Stainless Steel CF3M	
Seat Materials:	Standard: PTFE	Optional: TFM 1600, UHMWPE, Cavity Fillers
Applications:	High Purity, Semi Conductor, Food & Beverage	



THREADED SERIES S85

Port:	Full Port	
Body Style:	2 Piece	
Size Range:	1/2" – 3" (15mm - 80mm)	
Temperature Range:	-50°F to 450°F (-46°C to 232°C)	
Pressure Ratings:	1000 psi CWP (69 bar) - 150 psi WSP (10.3 bar)	
End Connections:	Threaded	
Body Materials:	Stainless Steel	
Seat Materials:	Standard: RPTFE	Optional: UHMWPE
Applications:	General Service, Air, Water, Oil & Gas	



THREADED SERIES S70/S90, S80, S20, S40, S51

Ports:	Full, Standard, Reduced Port	
Body Style:	1 Piece & 2 Piece	
Size Range:	1/4" – 4" (8mm - 100mm)	
Temperature Range:	-20°F to 450°F (-29°C to 232°C)	
Pressure Ratings:	Through 2000 psi CWP (138 bar)	
End Connections:	Threaded	
Body Materials:	Stainless Steel, Carbon Steel, Brass	
Seat Materials:	RPTFE	
Applications:	General Service, Air, Water, Oil & Gas	



SERIES 70 ELECTRIC ACTUATOR

Low profile, compact, high output actuator for quarter turn applications

- On/Off or modulating (Servo NXT)
- High visibility dome position indicator
- Manual declutchable handwheel
- Network protocols available

Torque:	300 to 18,000 lb-ins (34 to 2030 Nm)
Voltage:	VAC: 24, 120, 220, VDC: 12, 24
Standard Enclosure:	NEMA Type 4, 4X
Explosion Proof:	NEMA Type 4, 4X, 7, 9 Class I, Div 1 & 2, Group C, D Class II, Div 1 & 2, Group E, F, and G.



SERIES 92/93 PNEUMATIC ACTUATOR

Bray rack and pinion actuators available in double acting and spring return

- Standard units have anodized aluminum bodies with polyester coated end caps
- Integral porting
- Seacorr coating for harsh environments
- Internal bidirectional travel stops
- SIL 3 capable

Torque:	Double Acting up to: 44,130 lb-in (4,986 Nm) Spring End Torque up to: 14,173 lb-in (1,601 Nm)	
Pressure Range:	40 - 140 psi (2.8 - 10 bar)	
Media:	Dry Compressed Air/Inert Gas*	
Temperature Range:	Standard:	-4°F to 200°F (-20°C to 93°C)
	Low:	-40°F to 176°F (-40°C to 80°C)
	High:	0°F to 300°F (-18°C to 149°C)
	Extreme High Temperature:	0°F to 482°F (-18°C to 250°C)



Extreme High Temperature Actuator



Stainless Steel Actuator



SERIES 98 SCOTCH YOKE PNEUMATIC ACTUATOR

Bray scotch yoke actuator for quarter turn rotary operation


- Compact design with a high torque to weight ratio
- Modular design offers easy configuration in the field
- Optional modular components: manual overrides, hydraulic dampener for fast acting operation, lockout/PST device
- Premium epoxy/polyurethane coating as standard
- Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC compliant
- Standardized interfaces: ISO 5211, VDI/VDE 3845 for accessories
- Optional Seacorr coating for harsh environments
- SIL 3 capable

Torque:	Double Acting up to:	885,000 lb-in (100,000 Nm)
	Spring Return (Spring End) up to:	445,261 lb-in (50,306 Nm)
Pressure Range:	40 - 150 psi (2.8 - 10.3 bar)	
Media:	Dry Compressed Air/Inert Gas*	
Temperature Range:	Standard:	-4°F to 200°F (-20°C to 93°C)
	High Temperature:	Up to 300°F (149°C)
	Low Temperature:	Down to -50°F (-46°C)



SERIES 6A ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER

- Precision digital control
- Zero bleed design
- Compatible with rotary or linear actuators for single and double acting applications
- Various housing options available
- Precise, microprocessor driven flow control and advanced communication
- Non-contacting position sensor technology
- Integral volume booster
- Connective and preventative maintenance self-diagnostic checks



SERIES 6P P/P POSITIONER

- Pneumatic to pneumatic positioner for single and double acting actuators
- Rugged aluminum diecast housing for harsh environments
- Minimal setup time for zero and span adjustment
- Split range capabilities
- High visibility dome position indicator
- Optional 2 x SPDT mechanical switches



SERIES 5A & SERIES 5B VALVE STATUS MONITORS

- Discrete status monitor for quarter turn rotary actuators
- NEMA 4, 4X and IP66 and IP67 ingress protection
- High visibility dome position indicator
- Up to 6 SPDT switches or non-contacting proximity switches
- Switches pre-wired to internal terminal block



SERIES 54 VALVE PROXIMITY SENSOR

- Dual proximity sensors for valve position
- NEMA 4, 4X and IP66, IP67, IP69K ingress protection available
- Available solenoid outputs
- 2 or 3 wire DC, AC/DC, intrinsically safe, and AS-i interface
- Pin connector or conduit versions available



SERIES 63 HIGH FLOW 3 & 4 WAY SOLENOID VALVES

- Weatherproof NEMA 4, 4X and explosion proof housings available
- Flying leads or DIN connectors
- Single or dual coil
- 5/2 or 3/2 Operation
- NAMUR mounted
- High flow up to 1.4 Cv
- Intrinsically safe versions available



Racores



Válvulas



Manguera y Tubo flexible



Productos para media y alta presión



Reguladores de presión



Enchufes Rápidos



Racores para tubo y adaptadores



Accesorios de cierre frontal con junta en L VCO® tipo B



Accesorios biofarmacéuticos



Enchufes rápidos de gran caudal



Enchufes rápidos para instrumentación



Enchufes rápidos en miniatura



Bola



Fuelle



Válvulas y Taponos de purga



Contrapresión, Pilotados



Contrapresión, Muelle



Reductor de presión, Pilotado



Manguera con ánima de PFA y refuerzo de malla de acero inoxidable 302



Tubo flexible de PFA



Manguera con ánima de polietileno y refuerzo de malla de fibra



Reductor de presión, Muelle



Especializados



Reductor de Presión, Caldeado Eléctricamente


Masoneilan®


Ingeniería, Pesaje y Valvulas



**Masoneilan 10000 Series
Double Port Valve**

2 "a 24" (50 a 600 mm)
Calificaciones y conexiones
Bridado: ANSI 150-1500, UNI-DIN
10-250 Soldado: BW o SW

Las válvulas de control de doble asiento de la serie 10000 de GE Oil & Gas son diseños semi-balanceados, que proporcionan caídas de presión permitidas altas, requisitos de empuje reducidos del actuador y grandes áreas de flujo para manejar con eficacia aplicaciones de fluidos sucios.



**Masoneilan 21000 Series
Single Port Valve**

3/4 "a 8" (20 a 200 mm)
Calificaciones y conexiones
Bridado: ANSI 150 - 2500, UNI-DIN 10 - 400 Soldado: BW o SW

BHGE ofrece la válvula de globo pesada guiada por la parte superior de la serie 21000 de Masoneilan para una amplia gama de aplicaciones automatizadas de control de procesos. La línea de productos de la serie 21000 presenta una configuración de diseño de puerto único, que permite numerosas soluciones de ajuste, actuación e instrumentación



**Masoneilan 21000 Series
Single Port Valve - Closed**

3/4 "a 8" (20 a 200 mm)
Calificaciones y conexiones
Bridado: ANSI 150 - 2500, UNI-DIN 10 - 400

BHGE ofrece la válvula de globo pesada guiada por la parte superior de la serie 21000 de Masoneilan para una amplia gama de aplicaciones automatizadas de control de procesos. La línea de productos de la serie 21000 presenta una configuración de diseño de puerto único, que permite numerosas soluciones de equipamiento, actuación e instrumentación.



**Masoneilan 28000 Series
Varipak* Valve**

1 "(25 mm) estándar de 1/2" a 3/4 "(15 a 20 mm) disponible bajo pedido
Calificaciones y conexiones
Bridado: ANSI 150 - 1500 Sin bridas para el montaje entre bridas: ANSI 150 - 2500, UNI-DIN 10 - 400

Diseñadas específicamente para aplicaciones de bajo flujo, las válvulas de control Varonek de Masoneilan proporcionan un excelente rendimiento de control de estrangulamiento con una amplia gama de opciones y capacidades. La optimización del diseño también ha resultado en un ensamblaje extremadamente integrado y compacto.



**Masoneilan 41005 Series Cage
Guided Valve**

2 "a 24" (50 a 600 mm) Calificaciones y conexiones Bridado: ANSI 150 - 2500, UNI-DIN 10 - 400

La válvula de control de servicio pesado de la serie 41005 de Masoneilan presenta configuraciones de compensación equilibradas. Esta línea de productos ofrece un funcionamiento eficiente y estable en condiciones de proceso exigentes, incluidas aplicaciones con caídas de alta presión y grandes variaciones de temperatura. Las características opcionales incluyen molduras de atenuación de ruido, diseños anticavitación y varias opciones de sello de equilibrio para cumplir con una amplia gama de requisitos de presión y temperatura.



**Masoneilan 80000 Series
3-Way Control Valve**

1 "a 10" (25 a 250 mm) Calificaciones y conexiones Bridado: ANSI 150-600, UNI-DIN 10-100

La serie 80000 es una válvula de control de tres vías de servicio pesado diseñada para combinar o desviar el servicio.



Fundada en 1928 como Conbraco Industries, esta empresa tiene una historia innovadora que ayudó a revolucionar la industria de las válvulas. Hydraulic Supply Company es un distribuidor líder de productos de Apollo Valves.

En 2005, la empresa etiquetó todos sus productos con la marca Apollo Valves. Todos sus productos se fabrican en EE. UU. En plantas con registro ISO. Los productos Apollo Valves pueden usarse en muchos mercados y aplicaciones incluidas la industrial y de fabricación, de equipos de fabricantes originales y marítimos, entre otras.

Algunos de los productos disponibles incluyen: Válvulas De Bola, Válvulas De Equilibrado, Válvulas De Retención, Válvulas Marítimas, Válvulas Mezcladoras, Válvulas De Aguja.



**AUTOMATIC CONTROL VALVES
108FC**

Fire Pump Relief Valve, 3" To 8"



**AUTOMATIC CONTROL VALVES
129FC**

Fire System Pressure Control Valve,
1-1/2" To 8"



**AUTOMATIC CONTROL VALVES
A108 SERIES**

Pressure Relief/Sustaining, 1 1/4" To
24"



**AUTOMATIC CONTROL VALVES
A110 SERIES**

Differential Control Valves, 1 1/4" To
24"



**AUTOMATIC CONTROL VALVES
A115 SERIES**

Solenoid Control Valves, 1 1/4" To
24"



**AUTOMATIC CONTROL VALVES
A120 SERIES**

Rate Of Flow Control Valves, 1 1/4"
To 24"



**AUTOMATIC CONTROL VALVES
A127 SERIES**

Pressure Reducing, 1 1/4" To 24".



**AUTOMATIC CONTROL VALVES
A800 SERIES**

Float Control Valves, On-Off, 1 1/4"
To 24"



**AUTOMATIC CONTROL VALVES
A810 SERIES**

Float Control Valves, Modulating, 1
1/4" To 24"



**AUTOMATIC CONTROL VALVES
A94 SERIES**

Diaphragm Check Valve, 1 1/4" To
24"



**BALANCING VALVES
58A SERIES**

Balance Valve With Two Position
Hydronic Circuit Isolation Capability
And Multi-turn Throttling
Adjustment



**BALANCING VALVES
58B SERIES**

Commercial Double Regulating
Valve



**BALL VALVES
2-1/4" STEM EXTENSION**

Used To Elevate The Handle To
Accommodate Pipe Insulation Or To
Relocate The Position Of The
Handle Where Necessary. Also
Available With Balancing Stop.



**BALL VALVES
32-100 SERIES**

Threaded, 2-Piece, Std. Port, Bronze
Ball Valve, 400 CWP, Sizes: 1/4" To
2" (DN 8 To DN 50)



**BALL VALVES
399 SERIES**

Threaded, 2-Piece, Std. Port, Alloy
20 Ball Valve, 2000 CWP To 1",
1500 CWP To 2", Sizes: 1/4" To 2"
(DN 8 To DN 50)



**BALL VALVES
489 SERIES**

Threaded, 2-Piece, Std. Port,
Carbon Steel Ball Valve, 2000 CWP
To 1", 1500 CWP To 2", 1000 CWP
To 3", Sizes: 1/4" To 3" (DN 8 To DN
75), Approvals; UL



**BALL VALVES
50GB SERIES**

Threaded, 2-Piece, Full Port, Gas Ball Valve, Sizes: 1/2" To 2" (DN 15 To DN 50), Approvals: CSA, UL



**BALL VALVES
51GB SERIES**

Threaded, 2-Piece, Std. Port, Gas Ball Valve, Sizes: 3/8" To 1" (DN 10 To DN 25), Approvals: CSA



**BALL VALVES
51GF SERIES**

Threaded, Reduced Port, Brass Gas Ball Valve, Sizes: 3/8" To 3/4" (DN 10 To DN 20), Approvals: CSA, UL



**BALL VALVES
64 SERIES**

Threaded, 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve, 600 CWP, Sizes: 1/4" To 4" (DN 8 To DN 100), Approvals: CSA, FM, UL, NSF 61. **This Model Has Been Discontinued And Replaced By The 77F / 77FLF Series.**



**BALL VALVES
6P SERIES**

Flanged, Split Body, Full Port, Cast Iron Ball Valve, Class 125, Sizes: 2" To 10" (DN 50 To DN 250)



**BALL VALVES
6PLF SERIES**

The Cast Iron/epoxy Coated, Class 125 Apollo International™ 6PLF Series Lead Free* Ball Valves Offer Unobstructed Turbulence-free Flow That Gate And Butterfly Valves Can't Match. Compact Design And Low Profile Handle For Easy Installation In Tight Areas.



**BALL VALVES
6Q SERIES**

Flanged, Split Body, Full Port, Ductile Iron Ball Valve, FDA Epoxy Coated, Class 125, Sizes: 2" To 8" (DN 50 To DN 200)



**BALL VALVES
70-100 SERIES**

Threaded, 2-Piece, Std. Port, Bronze Ball Valve, 600 CWP, Sizes: 1/4" To 4" (DN 8 To DN 100)



**BALL VALVES
73-300 SERIES**

Threaded, Double Union End, Std. Port, Carbon Steel Ball Valve, 3000 CWP, Sizes: 1/4" To 2" (DN 8 To DN 50) Approvals: UL



**BALL VALVES
73-400 SERIES**

Socketweld, Double Union End, Std. Port, Carbon Steel Ball Valve, 3000 CWP, Sizes: 1/4" To 2" (DN 8 To DN 50) Approvals: UL



**BALL VALVES
73A SERIES**

Threaded, 2-Piece, Std. Port, Forged Carbon Steel Ball Valve, 2000 CWP To 1", 1500 CWP To 2", Sizes: 1/4" To 2" (DN 8 To DN 50)



**BALL VALVES
74-100 SERIES**

Threaded, 2-Piece, Std. Port, Nickel Ball Valve, 800 CWP, Sizes: 1/2" To 2" (DN 15 To DN 50)



**BALL VALVES
86A-100 SERIES**

Threaded, Full Port, Stainless Steel Ball Valve, 1500 CWP, Sizes: 1/4" To 2" (DN 8 To DN 50)



**BALL VALVES
86A-200 SERIES**

Socket-weld, Full Port, Stainless Steel Ball Valve, 1500 CWP, Sizes: 1/4" To 2" (DN 8 To DN 50)



**BALL VALVES
86A-300 SERIES**

Buttweld, Full Port, Stainless Steel Ball Valve, 1500 CWP, Sch 5, Sizes: 1/2" To 2" (DN 15 To DN 50)



**BALL VALVES
86A-400 SERIES**

Buttweld, Full Port, Stainless Steel Ball Valve, 1500 CWP, Sch 10, Sizes: 1/2" To 2" (DN 15 To DN 50)



**BALL VALVES
87A-500 SERIES**

Flanged, Full Port, Alloy 20 Ball Valve, ASME Class 150RF, Sizes: 1/2" To 12" (DN 15 To DN 300)



**BALL VALVES
87A-600 SERIES**

Flanged, Full Port, Alloy 20 Ball Valve, ASME Class 300RF, Sizes: 1/2" To 12" (DN 15 To DN 300)



**BALL VALVES
87A-700 SERIES**

Flanged, Std. Port, Stainless Steel Ball Valve, ASME Class 300RF, Sizes: 1-1/2" To 10" (DN 40 To DN 250)



**BALL VALVES
87A-800 SERIES**

Flanged, Std. Port, Alloy 20 Ball Valve, ASME Class 300RF, Sizes: 1-1/2" To 10" (DN 40 To DN 250)



**BALL VALVES
88A-900 SERIES**

Flanged, Full Port, Carbon Steel Ball Valve, ASME Class 300RF, Sizes: 1/2" To 12" (DN 15 To DN 300)



**BALL VALVES
88A-F00 SERIES**

Flanged, Full Port, Carbon Steel Ball Valve, ASME Class 600. Sizes: 1" To 8"



**BALL VALVES
88B-100 SERIES**

Flanged, Unibody, Std. Port, Carbon Steel Ball Valve, ASME Class 150RF, Sizes: 1-1/2" To 10" (DN 40 To DN 250)



**BALL VALVES
88L-100 SERIES**

Flanged, Std. Port, Low Temperature Carbon Steel Ball Valve, ASME Class 150RF, Sizes: 1-1/2" To 10" (DN 40 To DN 250)



**BUTTERFLY VALVES
215L/215W SERIES**

Double Offset High Performance Butterfly Valves, Class 150. Available In Sizes: 2" To 36" (Including 2.5" & 5")



**BUTTERFLY VALVES
230L/230W SERIES**

Double Offset High Performance Butterfly Valves, Class 300. Available In Sizes: 2" To 24" (Including 2.5" & 5")



**BUTTERFLY VALVES
260L/260W SERIES**

Double Offset High Performance Butterfly Valves, Class 600. Available In Sizes: 3" To 12".



**BUTTERFLY VALVES
LC149**

Lug Style, Cast Iron Butterfly Valve, Size: 2" To 12"



**BUTTERFLY VALVES
LD141**

Lug Style, Ductile Iron, Butterfly Valve, Size: 2" To 24"



**BUTTERFLY VALVES
LD141-LD**

Lug Style, Ductile Iron, Butterfly Valve, Size: 28" To 48"



**BUTTERFLY VALVES
LD145 SERIES**

Assembled & Tested In The USA - The Apollo® LD145 Series Ductile Iron Butterfly Valves Are Ideal For Use In Industrial And HVAC/Mechanical Applications. LD145 Series Is A Lug Style.



**BUTTERFLY VALVES
WD141 SERIES**

Wafer Style, Ductile Iron, Butterfly Valve 2" To 24"



**MEDICAL GAS VALVES
MEDICAL GAS VALVES**

1/2" To 4" Apollo 3-piece Ball Valves Cleaned, And Prepared For Medical Gas Service.



CONTAMOS CON ALMACENES ESTRATEGICAMENTE UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA COMO: VERACRUZ, MONTERREY, GUADALAJARA, CIUDAD DE MÉXICO Y YUCATAN, ESTO CON EL OBJETIVO DE PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A NUESTROS CLIENTES.

MANTENIMIENTOS

En el laboratorio se lleva acabo el mantenimiento a válvulas que va desde su recepción, limpieza, inspección, corrección de anomalías, armado, pruebas y colocación de etiquetas. Así como la elaboración y entrega del registro de anomalías detectadas y corregidas.

Mantenimientos preventivos y correctivos en Sitio
O en nuestras Instalaciones.




Esto es **VALPESA**, una empresa que desea empezar a ser una alternativa más para usted brindándole la certeza que llegará a ser un verdadero socio de negocios para su empresa asumiendo que la imagen y calidad de sus productos serán nuestro compromiso.

Nos dará mucho gusto atenderle, nuestros representantes pasaran a visitarlo para proporcionarle toda la información que requiera, ya que estamos seguros que tomara una decisión importante al elegirnos como su proveedor.

PRINCIPALES CLIENTES



"Nuestro Servicio Al Alcancé De Tus Proyectos"



VALPESA

Ingenieria, Pesaje y Valvulas

